



update

03/17

SICHTBARE UNTERLAGSBÖDEN


CHAPES APPARENTES



**Ein Trend setzt sich durch!** Endlich wird der Unterlagsboden zum angesagten Endbelag. Die Vorteile liegen auf der Hand. Gibt es doch unendlich viele Möglichkeiten bezüglich Materialien, Farben, Oberflächenstrukturen und Versiegelungen. Ob im Wohnbereich, in öffentlichen Räumen, in Lagerhallen oder im Verkaufsraum. Kompetenz und Erfahrung von B&L bringen Ihre Ideen auf den Boden.

**Une tendance qui se poursuit!** La chape s'impose enfin comme revêtement final. Les avantages sont évidents. Les possibilités dans le domaine des matériaux, des couleurs, des structures de surface et des vitrifications sont en effet quasi-infinies, et ce, qu'il s'agisse d'habitations, de locaux publics, d'entrepôts ou de surfaces de vente. Faites appel à la compétence et à l'expérience de B&L pour concrétiser vos idées.

## La chape comme revêtement final



# Der Unterlagsboden als Endbelag

Stockwerkeigentum / Propriété par étages  
Gässli, Gerolfingen

B&L deco Anhydrit (CAF) mit  
2% Pigment weiss

B&L deco Anhydrite (CAF) avec  
2% de pigment blanc



**Auf jeden Fall ein Unterlagsboden als Endbelag!** Schwarz oder weiss, ganz individuell. B&L hat in allen Wohnungen einen Anhydrit Fliesestrich (CAF) 60 mm eingebracht. In vier Wohnungen wurde der Boden als Fertigbelag veredelt, das heisst, aufs Korn geschliffen und versiegelt. Zum Beispiel transparent versiegelt mit 12% weissem Pigment (Stracciatella-Effekt). Nuancen machen den wohnlichen Unterschied.

**Une chape comme revêtement final et rien d'autre!** Noire ou blanche, à chacun ses goûts. B&L a posé dans tous les appartements une chape fluide à l'anhydrite (CAF) de 60 mm. Dans quatre appartements, le sol est traité comme un revêtement final, c'est-à-dire poncé au grain et vitrifié, par exemple avec 12% de pigment blanc, ce qui donne un effet stracciatella. Des nuances qui font la différence.

# Modern wohnen in edlem Weiss



## Habiter moderne et en blanc

B&L Systèmes de sol SA

Schulanlage / Collège du Châtelet  
Biel-Bienne



B&L deco Anhydrit (CAF) mit  
2% Pigment grau

B&L deco Anhydrite (CAF) avec  
2% de pigment gris

**Alte Granitsteine in den neuen Boden integrieren!** Kein Problem. Die Steine wurden ausgelegt und mit einem speziellen Aufbau mit dem B&L deco Anhydrit Fliessestrich (CAF) 60 mm umgossen. Der Unterlagsboden wurde aufs Korn geschliffen, tiefengrundiert und versiegelt. So entstand ein Atrium, das auch Zeitschichte erzählt.

**Intégrer de vieilles pierres en granit dans des sols neufs!** Pas de problème. Les pierres ont été posées et fixées par une structure spéciale avec la chape fluide B&L deco Anhydrite (CAF) de 60 mm. La chape a ensuite été poncée au grain, dotée d'une couche de fond pénétrante, puis vitrifiée. Et voilà un atrium qui recèle aussi un peu d'histoire.

Donner une touche individuelle

# Individuelle Akzente setzen



Morscher Architekten, Bern  
Bauleitung GmbH, Biel

B&L Bodensysteme AG

Neubau / Nouvelle construction  
Bällig, Sutz

B&L deco Zement (CT) mit  
3% Pigment schwarz

B&L deco Ciment (CT) avec  
3% de pigment noir



**Ob Lager, Büro oder Verkaufsfläche – täglich eine harte Probe für den Boden.**

B&L hat auf 600 m<sup>2</sup> einen Zementestrich im Verbund (CT) 20-30 mm eingebracht. Dieser wurde abgezogen, aufs Korn geschliffen, tiefengrundiert und transparent versiegelt. So schön und praktisch kann ein Boden sein.

**Qu'il s'agisse d'un entrepôt, d'un bureau ou d'une surface commerciale – chaque jour est une dure épreuve pour le sol.** B&L a posé sur 600 m<sup>2</sup> une chape de ciment adhérente (CT) de 20-30 mm. Celle-ci a ensuite été aplanie, poncée au grain, dotée d'une couche de fond, puis vitrifiée. Un sol peut être pratique et beau à la fois.

# Boden für höchste Beanspruchung



## Des sols pour de grandes sollicitations

B&L Systèmes de sol SA

Einfamilienhaus / Maison familiale  
Bargen



B&L deco Zement (CTF) mit  
2% Pigment schwarz

B&L deco Ciment (CTF) avec  
2% de pigment noir

**Fugenlos und modern schwarz wäre schön!** In der Einliegerwohnung wurde der Zement Fliessestrich (CTF) von B&L direkt als Fertigbelag veredelt. Aufs Korn geschliffen, gespachtelt, nochmals geschliffen, tiefengrundiert und transparent versiegelt. Das Ergebnis überzeugt. Der Boden ist wohnlich und unterstreicht ideal die moderne Architektur.

**Du noir intégral et sans joints, ça ferait classe!** Dans l'appartement indépendant, B&L a mis en œuvre une chape fluide (CTF) qui fait office de revêtement final. Poncé au grain, spatulé, puis à nouveau poncé et doté d'une couche de fond avant d'être vitrifié. Le résultat est convaincant. Le sol est agréable et traduit idéalement l'architecture moderne.

Indémodable et pratique

# Zeitlos und praktisch



Tissot Arena, Biel-Bienne



B&L deco Hartbeton / B&L deco Béton dur

#### Zementrampen mit Rillen für die Tiefgarage!

Was dem Architekten vorschwebte, konnte B&L mit dem deco Hartbeton unbehandelt wunschgemäß umsetzen. Die Rampen in den Tiefgaragen zeichnen sich durch jeweils sechs diagonale Rillen und Leerschlag sowie geglättete Ränder aus. Für eine sichere Ein- und Ausfahrt.

**Rampes en ciment avec rainures pour le garage souterrain!** B&L a réalisé, avec le système déco Béton dur non traité, ce que l'architecte avait imaginé. Les rampes du garage souterrain comportent chacune six rainures diagonales et espaces ainsi que des bordures lissées. Pour une utilisation en toute sécurité.



# Ce sont les finitions qui font la différence

# Das Finish macht den Unterschied

#### Ein widerstandsfähiger Boden für die Verkaufsfläche!

So die Anforderung des Architekten. B&L hat eine widerstandsfähigere Zusammensetzung des Zementüberzugs gewählt, diesen schwarz pigmentiert und die Oberflächen länger behandelt, das heisst geglättet und hydrophobiert. Kompetenz im Finish – einmal mehr.

**Un sol résistant pour la surface de vente!** Une exigence de l'architecte. B&L a donc opté pour un revêtement en ciment plus résistant, l'a pigmenté en noir et a traité plus longuement la surface, c'est-à-dire lissée et imperméabilisée. La compétence au niveau des finitions – une fois de plus.



B&L Systèmes de sol SA

GLS Architekten, Biel  
HRS Real Estate AG, Gümligen

# B&L deco Oberflächen



B&L deco Oberflächen Bearbeitung und Veredelung	B&L Surfaces deco Traitement et affinage
<b>Qualität/Material der Unterlagsböden (Estriche)</b> CA und CAF – Sand mit Anhydrit (Calciumsulfat) CT und CTF – Sand mit Zement Hartbeton – Sand, Zement und Zusatz	<b>Qualité/Matiériaux des chapes</b> CA et CAF – sable avec de l'anhydrite (sulfate de calcium) CT et CTF – sable avec du ciment Béton dur – sable, ciment et additifs
<b>Oberflächenbearbeitung</b> Geglättert, Taloschiert, Besenstrich, Gleitschutzrollen, Sinterhaut, Grobschliff, mehr oder weniger aufs Korn geschliffen	<b>Traitement de la surface</b> Lissée, talochée, finissage au balai, rainures antidérapantes, laitance, ponçage grossier, plus ou moins poncé au grain
<b>Oberflächenveredelung</b> Geölt, hydrophobiert, transparent oder pigmentiert versiegelt, in zwei oder drei Arbeitsgängen	<b>Affinage de la surface</b> Huilée, imperméabilisée, vitrification transparente ou pigmentée, en deux ou trois phases de travail
<b>Bildlegende</b>	<b>Légende</b>
1 CT Besenstrich hydrophobiert	1 CT finissage au balai imperméabilisé
2 CAF aufs Korn geschliffen, transparent versiegelt	2 CAF poncé au grain, vitrification transparente
3 CTF aufs Korn geschliffen, transparent versiegelt	3 CTF poncé au grain, vitrification transparente
4 Harbeton taloschiert, hydrophobiert	4 Béton dur taloché, imperméabilisé
5 CAF aufs Korn geschliffen, transparent versiegelt	5 CAF poncé au grain, vitrification transparente
6 CAF aufs Korn geschliffen, transparent versiegelt	6 CAF poncé au grain, vitrification transparente
7 Hartbeton geglättet, transparent versiegelt	7 Béton dur lissé, vitrification transparente
8 CAF aufs Korn geschliffen, transparent versiegelt, Anteil Pigment 12%	8 CAF poncé au grain, vitrification transparente, avec 12% de pigment



## B&L Surfaces deco



**B&L Bodensysteme AG**  
**B&L Fassadenbau AG**  
**Pan San Espace AG**

Längfeldweg 42  
2500 Biel 4

**B&L Systèmes de sol SA**  
**B&L Façades SA**  
**B&L Pan San Espace SA**

Ch. du Long-Champs 42  
2500 Bienne 4

Tel. 032 344 79 19  
Fax 032 344 79 29

[info@b-und-l.ch](mailto:info@b-und-l.ch)  
[www.b-und-l.ch](http://www.b-und-l.ch)